

Podiumbox (Expand 2000)



Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:2, 1:4 oder 1:10 anzulegen
- Kein Anschnitt
- Keine Schnitt- und Passermarken anlegen



Farben

- Farbraum CMYK (keine Profile oder Raster einbetten)
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Ausdruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- (im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen)



Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.




Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder
- Sichtbereich beachten!



Adobe PDF

Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten ohne Schnittmarken.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:



InDesign



Photoshop



Illustrator



Quark X-Press

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten



Dateiupload

www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer



Per E-Mail

info@medieninsel.com





Postweg

Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau


Layoutmaße

B 1860mm x H 835mm

 Von vorne sichtbar



Layoutraster 1:20



PodiumBox Expand2000

Podiumbox (Rollup)



Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:2, 1:4 oder 1:10 anzulegen
- Kein Anschnitt
- Keine Schnitt- und Passermarken anlegen



Farben

- Farbraum CMYK (keine Profile oder Raster einbetten)
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Ausdruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- (im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen)



Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.



Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder
- Sichtbereich beachten!



Adobe PDF

Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten ohne Schnittmarken.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:



InDesign



Photoshop



Illustrator



Quark X-Press

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten



Dateiupload

www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer



Per E-Mail

info@medieninsel.com




Postweg


Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau

Layoutmaße


98 cm (für RollUp 85cm) B 1490mm x H 840mm

113 cm (für RollUp 100cm) B 1490mm x H 990mm


 Von vorne sichtbar



Layoutraster 1:20



PodiumBox RollUp | 98 cm



PodiumBox RollUp | 113 cm