



## Expand Link Wall



### Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:10 anzulegen
- Bahnen mit der gleichen Höhe in ein Dokument nebeneinander anlegen
- Keine Schnittmarken anlegen

### Schneidelinien

- **Im Dokument Seite 1. duplizieren und im Duplikat die Schneidelinien mit 100 % Magenta in 0,1pt anlegen**
- **Schneidelinien anlegen für spezielle Ausschnitte oder Aussparungen wie z.B. Türen oder Überlappungen**
- Bitte beachten: Schneidelinien nicht doppelt oder übereinander legen



### Farben

- Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



### Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen



### Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.



### Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



### Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder
- Grafiken und Text möglichst nicht über die Stoßkanten der Grafikbahnen laufen lassen
- Sichtbereich beachten!





**Adobe PDF-X3**  
Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten.

**Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:**

  
InDesign

  
Photoshop

  
Illustrator

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.


### Anlieferung der Druckdaten

 **Dateiupload**  
www.medieninsel.com  
Kontakt > Datentransfer

 **Per E-Mail**  
info@medieninsel.com

 **Postweg**  
Medieninsel GmbH & Co. KG  
Von-Behring-Str. 7  
D - 88131 Lindau

Layoutbeispiel Wand mit 3 Bahnen



- Sichtbar
- Beschnitt

**Bei Grafiken und Text, die über Stoßkanten laufen bitte möglichst keine Buchstaben schneiden.**

## Link Wall | Basismodul

### Endmaß für Druck pdf Basismodul

B 900 mm x H2200 mm

B 900 mm x H2500 mm

B 900 mm x H2900 mm


+ 2 mm Beschnittzugabe  
rundum

### Layoutraster 1:30

Maßeinheit mm

 Sichtmaß

 Beschnitt



## Link Wall | Flexible Module

### Endmaß für Druck pdf Flexible Module

B 270 mm x H2200 mm

B 270 mm x H2500 mm

B 270 mm x H2900 mm

B 600 mm x H2200 mm

B 600 mm x H2500 mm

B 600 mm x H2900 mm


+ 2 mm Beschnittzugabe  
rundum

### Layoutraster 1:30


Maßeinheit mm

 Sichtmaß

 Beschnitt



Links: Beispiel drei Bahnen



## Link Wall | Endpanel

### Endmaß für Druck pdf Endpanel

B 200 mm x H 2195 mm

B 200 mm x H 2495 mm

B 200 mm x H 2895 mm

B 135 mm x H 2195 mm

B 135 mm x H 2495 mm

B 135 mm x H 2895 mm


**+ 2 mm Beschnittzugabe**  
rundum

### Layoutraster 1:30

Maßeinheit mm

 Sichtmaß

 Beschnitt




## Podium Case

### Endmaß für Druck pdf



PodiumCase offen B 1750 mm x H 850 mm

PodiumCase geschlossen B 1816 mm x H 850 mm

### PodiumCase offen



### PodiumCase geschlossen



### Schneidelinien

Im Dokument Seite 1. duplizieren und im Duplikat die Schneidelinien mit einer Volltonfarbe 100 % Magenta, 0,1 pt und der Benennung CutContour anlegen

### Layoutraster 1:30 | Maßeinheit mm

 Von vorne sichtbar

 Nicht sichtbarer Bereich

 Beschnitt